

Bewusteloos raken

Als je bewusteloos raakt, is er meer aan de hand dan bij flauwvallen

Er is een verschil tussen flauwvallen en bewusteloos raken. Bij bewusteloosheid is er een wond die schade kan aanrichten aan je hersenen. Ook worden alle spieren in je lichaam slap.

Als iemand hard valt, bijvoorbeeld met zijn hoofd op de tafelrand, kan het zijn dat hij of zij bewusteloos raakt. Dit is ernstiger dan flauwvallen. Want de val kan er voor zorgen dat er schade aan de hersenen is.

Door de val kan de schedel even ingedeukt zijn. Hierdoor gaan bloedvatjes en hersenweefsel kapot. Er ontstaat dan een wond en daar komt, zoals bij elke wond, vocht bij vrij. Dit vocht zoekt een uitweg en omdat er die niet is, drukt het de weefsels in de omgeving kapot.

Kapot weefsel vervoert geen zuurstof meer en je hersenen worden beschadigd. Je raakt bewusteloos. Door de bewusteloosheid verslappen alle spieren en zak je in elkaar. Ook in de hals en mond verslappen de spieren. Dit is gevaarlijk. Want de tong kan dan achter in de mond zakken en daardoor voor de luchtpijp terecht komen. Dan krijg je geen zuurstof meer binnen.