

Condor

Andes en Californië

Condors zijn roofvogels die verwant zijn aan gieren. Er zijn twee soorten: de Andescondor en de Californische condor. Het zijn beide bijzondere en indrukwekkende dieren.



Andescondor

De Andescondor, die voorkomt in het Andesgebergte in Zuid-Amerika, kan 1,3 meter worden en heeft gigantische vleugels. Hij heeft het grootste vleugeloppervlak van alle vogels! Hij kan hierdoor gebruikmaken van de wind bij hellingen en klippen. Op die manier vliegt hij grote afstanden, bijna zonder met zijn vleugels te slaan.

Vanaf de grond is de Andescondor heel herkenbaar. Zijn vleugels hebben namelijk pennen die gespreid zijn, waardoor het net vingers lijken.

De mannetjes worden groter dan vrouwtjes, wat bijna nooit gebeurt bij roofvogels. Beide geslachten hebben een kale kop, die makkelijk schoon te houden is. Mannetjes hebben een kopkam en lellen aan de nek.

Ze eten, net als alle gieren, aas. Soms zelfs van gestrande zeedieren zoals robben en walvissen. Het komt ook voor dat ze in de buurt leven van zeevogels, om eieren te eten!

Andescondors broeden in het binnenland op steile klippen. Ze planten zich langzaam voort. Er wordt maar een keer in de twee jaar een ei gelegd.

Californische condor

De Californische condor is de grootste vliegende vogel in Noord-Amerika. Hij kan 1,3 meter worden. Het is ook de meest bedreigde vogel van Noord-Amerika. In 1987 was het dier bijna uitgestorven. Door een fokprogramma zijn er nu wel weer dieren in het wild en neemt het aantal dieren langzaam weer toe. Ze leefden vroeger van dode bizons en dikhoornschapen, maar deze voedselbronnen raakten snel op. Nu worden ze bijgevoerd met dode koeien.

