

# Steur

**Wetenschappelijke naam**  
**acipenser sturio**

Steuren zijn typische bodemvissen. Ze hebben aan de onderkant vier gevoelige baarddraden zitten. Daarmee tasten ze de bodem af op zoek naar voedsel.

De bek van de steur flapt naar buiten zo gauw hij eten voelt.



## Bedreigd om zijn eitjes

Steuren kunnen meer dan 4 meter lang worden! Ze waren ooit de grootste zoetwatervissen van Nederland. Na 1920 is de steur hier erg zeldzaam geworden.

In andere landen, zoals Rusland, komt de steur iets meer voor, maar ook duidelijk minder dan vroeger. Mensen vangen ze namelijk voor hun kuit. Dit zijn de eitjes van wijfjesvissen. We noemen die eitjes ook wel kaviaar. Veel mensen vinden het lekker. Omdat er niet veel van is, is het ook heel duur. Het wordt daarom niet alleen gegeten om de smaak, maar ook om indruk te maken op gasten. 'Kijk eens, wij hebben het zo goed voor elkaar, we kunnen zelfs kaviaar betalen.'

Ondertussen is de steur wel bijna uitgestorven, dus of volgende generaties mensen ook nog indruk kunnen maken met échte kaviaar is maar zeer de vraag.



### Steuren in je eigen vijver

Je kunt zelf steuren houden, maar bedenk dat de dieren veel ruimte nodig hebben om te zwemmen. Ze kunnen niet zo goed bochten maken en moeten lekker rechthoekig kunnen zwemmen. Als je de vissen thuis houdt, heb je een vijver nodig die in de lengte en breedte minstens tien keer zo lang is als de steuren zelf. Ligt natuurlijk ook aan hoeveel steuren je wilt houden. Ze kunnen dan heerlijk rondjes langs de kant zwemmen.



### Verzorging van steuren

Steuren zien niet goed en moeten dus op de tast hun voedsel zoeken. Als ze daar te lang over doen, zijn andere vissen hen voor. Als je zelf vissen houdt, is het daarom handig als je het voedsel voor de steuren altijd op dezelfde plek legt. Dan hoeven ze niet te zoeken. Het moet ook voedsel zijn dat snel naar de bodem zakt. Het zijn immers bodemvissen. Als het voedsel er te lang over doet om naar de bodem te zakken, hebben andere vissen het allang op.





Er is speciaal steurvoedsel. Maar deze vissen vinden regenwormen, meelwormen en (rode) muggenlarven ook heel lekker. Hoe vaak je steuren moet voeren, hangt af van de watertemperatuur. Hoe warmer het water is, hoe meer honger ze hebben. Boven de 10 graden hebben ze elke dag honger, tussen de 5 en 10 graden hoef je maar één keer per week te voeren en als het water kouder is dan 5 graden, hoef je helemaal niet te voeren.

Je kunt steuren uit je hand leren eten. Ze komen dan ondersteboven naar het wateroppervlak gezwommen. Dat is een grappig gezicht. Zo kunnen ze ook drijvend voedsel opeten. Maar pas wel op dat ze niet te veel lucht binnenkrijgen, want daar kunnen ze ziek van worden.

